


Flake[®]

EPÓXI - MMA - POLIASPÁRTICO



REVESTIMENTOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS

Alta performance com estética elevada

 **miaki**[®]
revestimentos

O QUE SÃO REVESTIMENTOS DE RESINAS COM FLAKES?

FLAKES são flocos acrílicos coloridos, quando combinados com as resinas adequadas, formam um revestimento para pisos monolíticos.

Seja pelas inúmeras possibilidades de personalização de cores, pelo aspecto aconchegante, pela resistência estética superior ou pelas texturas, este sistema é o ideal para praticamente qualquer piso, seja ele em áreas corporativas, comerciais ou industriais leves.

Disponíveis em resinas para áreas internas e externas.

A linha FLAKE tem duas famílias principais: FULL FLAKE e DECOR FLAKE. Cada uma delas é fornecida em resinas Eposystem (Epóxi), Duraline (MMA) ou (Uresystem), escolhidas de acordo com o tipo de solicitação e ambiente.




Vantagens únicas:

- Elevada versatilidade arquitetônica.
- Cura rápida nos sistemas Duraline.
- Durabilidade estética com baixo custo de conservação.
- Resistência mecânica elevada.
- Resistência aos raios ultravioleta (UV).
- Arremates perfeitos com ralos, canaletas e demais interferências.
- Facilidade de limpeza.
- De fácil manutenção.
- Rodapés abaulados integrados ao sistema do piso evitando o acúmulo de sujeiras.
- Permite paginações no piso.



Conceito de cor

Combinando os FLAKES nas cores e tamanhos desejados, você obtém uma mistura que casa exatamente com seu projeto. São mais de 40 cores em estoque no Brasil permitindo milhares de combinações. Para os projetos maiores e com prazo, podemos importar FLAKES exatamente na cor de sua obra.



Tamanho dos seus Flakes

A mesma combinação de cores de FLAKE usados em tamanhos diferentes permitem ainda maior adaptação ao que você busca:



DECOR FLAKE




Composição do sistema Decor Flake:



Decor Flake

A linha DECOR FLAKE é composta a partir do uso de resina colorida de fundo, na cor escolhida e aspersão de poucos FLAKES na cor e tamanho desejados. Portanto, a cor do sistema será predominantemente a do fundo pigmentado.

Disponível nas linhas Duraline Decor Flake, Duraline Decor Flake Traffic ou Uresystem Decor Flake em sistemas de 1 mm à 3 mm de espessura.



DURALINE DECOR FLAKE

Formulada com a resina MMA na cor desejada com posterior aspersão de flocos coloridos, é ideal para áreas internas onde há a necessidade de cura rápida (2 horas), com máxima resistência abrasiva e aos raios UV, texturas liso ou antiderrapante fino.

Opções de sistemas:

Duraline Decor Flake 6508	Ref.: 3102	Áreas internas sujeitas à elevada abrasão
Duraline Decor Flake 6516	Ref.: 3103	Áreas internas sujeitas à elevada abrasão
Duraline Decor Flake 2908	Ref.: 3106	Áreas internas sujeitas a intenso tráfego de pedestres ou ambientes molhados
Duraline Decor Flake 2916	Ref.: 3107	Áreas internas sujeitas a intenso tráfego de pedestres ou ambientes molhados

URESISTEM DECOR FLAKE

A linha Uresystem DECOR FLAKE, à base de resina PU H2, ideal para ambientes internos com tráfego médio a moderado como salas de aula, banheiros, refeitórios, consultórios ou corredores corporativos.

Aplicados sobre base Multilayer, garante a resistência ao tráfego moderado. Ideal para ambientes corporativos e comerciais. Texturas: Liso ou antiderrapante fino.



Decor Flake 08
40 gr/m²



Decor Flake 16
120 gr/m²

Opções de sistemas:

Uresystem Decor Flake 08	Ref.: 3302
Uresystem Decor Flake 16	Ref.: 3303

DURALINE DECOR FLAKE TRAFFIC

Formulado com resina MMA, esse sistema é mais adequado para ambientes externos ou que necessitem de maior antiderrapância com excelente resistência ao tráfego intenso de pessoas ou veículos. Disponível nas texturas: liso, antiderrapante médio e antiderrapante grosso.

Opções de sistemas:

Duraline Decor Flake 08 Traffic	Ref.: 3110	Áreas externas
Duraline Decor Flake 16 Traffic	Ref.: 3111	Áreas externas

Cores opcionais de fundo para composição do seu Decor Flake



miaki[®]
revestimentos





Flake®

ALTA PERFORMANCE COM ESTÉTICA ELEVADA



FULL FLAKE




Sobre uma base Autonivelante, aspergimos uma grande quantidade de FLAKE na cor definida e protegemos todo o sistema com camadas de resina incolor .


O resultado é um sistema com cor tridimensional de estética única, com incomparável durabilidade e resistência.

Disponível em duas texturas: lisa e antiderrapante, os sistemas FULL FLAKE de revestimento para pisos podem ter de 2 mm à 4 mm de espessura, e são indicados para ambientes internos ou cobertos, em locais de uso comerciais, corporativos ou industriais.

Composição do sistema Full Flake:



Full Flake



DURALINE FULL FLAKE

A linha Duraline FULL FLAKE da Miaki à base de resina MMA, apresenta cura em 2 horas, superfície vítrea e acabamento duradouro e acetinado. De fácil conservação e limpeza, tem excelente resistência a raios UV, possui cura e zero de porosidade, mesmo após anos de uso contínuo. Pode ser aplicável sobre concreto, metal, cerâmica ou madeira, tem versatilidade estética, aliada à funcionalidade operacional e à expectativa de vida útil. É indicado para usos em locais com maior intensidade de tráfego e em locais que busquem uma estética mais nobre e principalmente com acabamento mais liso.

Opções de sistemas:

Duraline Full Flake 6508	Ref.: 3202	Áreas internas sujeitas ao tráfego intenso e elevadas solicitações
Duraline Full Flake 6516	Ref.: 3203	Áreas internas sujeitas ao tráfego intenso e elevadas solicitações
Duraline Full Flake 2908	Ref.: 3206	Áreas internas sujeitas ao intenso tráfego de pedestres
Duraline Full Flake 2916	Ref.: 3207	Áreas internas sujeitas ao intenso tráfego de pedestres

URESISTEM FULL FLAKE

A linha Uresystem Full Flake, à base de resina PU, sobre uma base PU-CIM AN, tem como característica excelente resistência a abrasão, cura rápida e execução em resinas inodoras.

Possibilita o acabamento antiderrapante com a aspersão de esferas de prolipropileno, sendo ideais para o uso em hospitais, centros educacionais, shopping, escritórios ou refeitórios.

Opções de sistemas:

Uresystem Full Flake 08	Ref.: 3302
Uresystem Full Flake 16	Ref.: 3303



CORES

FULL FLAKE



Antique White



Lavander



Ivory



Functional Gray



Charcoal



Branco Polar



Epirus



Paros



Chios



Delos



Arenito



Korinthia



Milos



Bege Saara



Stonehenge



Canadá



Preto Indiano



Cabreúva

DECOR FLAKE



Abstrat Gray



Champagne



Carbonite Gray



Cinza Savana



Evidence



Dune

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser percebidas de formas diferentes. Por favor, entre em contato com nossa equipe de especialistas para orientações pertinentes.

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de escolha e utilização dos nossos materiais, para a busca de um produto acabado à altura da confiança que nos é depositada e do investimento feito em nossos revestimentos. Para isso, oferecemos os serviços:

Miaki, a solução completa

- Vistoria em campo.
- Amostras do piso/sistema.
- Testes de aderência no local.
- Testes no laboratório de resistência química específica.
- Apoio no desenvolvimento de seu projeto (cor, design, textura, etc.).
- Especificações técnicas dos sistemas e desenhos em CAD de detalhes do revestimento.
- Orientação sobre o projeto de sua base a ser revestida (obras novas).
- Entrega de manuais de uso e técnicas de conservação e manutenção.



Nossos licenciados

Para garantirmos a execução de nossos sistemas em qualquer parte do território nacional a custos competitivos e no prazo que seu projeto precisa, desenvolvemos uma ampla rede de licenciados, responsáveis pela especificação e aplicação de nossos revestimentos.

Nossa rede de licenciados recebe treinamentos técnico-comerciais para suas equipes de vendas. Além de qualificação contínua da mão de obra e execução. Esses treinamentos fazem parte do nosso compromisso com eles.

Suporte técnico Miaki

A Miaki e nossa rede de licenciados sabem que as obras que executamos são referenciais para novos projetos. Seleccionamos e treinamos nossos licenciados de todo o território nacional, os valores éticos que nos guiam e as técnicas necessárias para converter resinas em pisos robustos e duráveis.

Créditos LEEDS



Nossos revestimentos permitem a você agregar até 7 pontos na eventual aplicação para créditos LEED em sua obra. Além disso, eles não contêm VOC, o que certamente colocará sua empresa do lado correto das questões ambientais.



Cura Rápida



Fácil Limpeza



Não Inflamável



Não Tóxico



Hidrófugo



Ultravioleta



Variação de
Temperatura



Resistente à
Compressão



Alto -Tráfego



Antiderrapante